

CONOSCI GIÀ I NOSTRI PRODOTTI?


OLEODINAMICA

ACCESSORI CAMPER



PIEDINI DI STABILIZZAZIONE

RIMORCHI




VIAGGIARE SENZA COMPROMESSI

AMPLO S.r.l. Via Oceano Atlantico n.8 • 41012 Carpi (MO)
Tel. + 39 059 6340104 • Cell. + 39 370 3648069 • info@amplo.it
www.amplo.it • P.IVA 02977670369 • SDI. SUBM70N



AMPLO LEVEL SYSTEM

PIEDINI DI STABILIZZAZIONE ELETTROIDRAULICI



VIAGGIARE SENZA COMPROMESSI

SPECIFICHE TECNICHE

- › Piedini di stabilizzazione elettroidraulici adattabili a tutti i tipi di veicoli.
- › Piedini telescopici doppio stelo o mono stelo.
- › Portata per ciascun piedino telescopico ca. 2000kg (per veicoli fino a 5 Ton).
- › Portata per ciascun piedino verticale ca. 3800kg (per veicoli oltre 4,5 Ton).
- › Corse e lunghezze completamente personalizzabili.
- › Costruzione compatta con corse maggiorate.
- › Piattello oscillante adattabile a qualsiasi terreno e pendenza.
- › Cilindro e telaio rimangono sempre perpendicolari.
- › Movimentazione dei piedini automatica (autolevel).
- › Movimentazione dei piedini manuale a coppie: ant/post e dx/sx.




PIEDINI DI STABILIZZAZIONE

PIEDINI DI STABILIZZAZIONE

Piedini telescopici o verticali mono stelo a seconda delle portate dei veicoli.



PIEDINI • DOTATI DI TELECOMANDO



TASTO DI EMERGENZA
arresta tempestivamente il sistema

AUTOLIVELLAMENTO
i piedini portano a livello il veicolo in automatico

RISALITA AUTOMATICA
i piedini si richiudono in circa 38 secondi

OPTIONAL PESA
* se abilitato può pesare il veicolo
in alternativa stabilizza il veicolo
* senza portarlo in bolla

DIMENSIONI RIDOTTE:
sta perfettamente nel
palmo della tua **mano**.




**TRASPORTABILE E
UTILIZZABILE OVUNQUE:**
è **senza fili**.



**Raggio d'azione
pari a 15 mt.**

SICUREZZA



**AMPLO
LOCK**



SICUREZZA A-LOCK

Il sistema è dotato di una password a protezione dei comandi, se non si conosce la combinazione non è possibile mettere in funzione i piedini.